

sensor 830s

8.0 MégaPixels

- Capteur CMOS de 8.0 mégapixels
- Zoom optique 3x, zoom numérique 5x
- Écran LCD 2.4"
- Vidéo D1 720 x 480, 30 i/s
- 12 modes scène
- 9 cadres photo
- Suivi du visage
- ISO 800



















sensor 830s

Spécifications techniques

Capteur d'images	
Capteur	Capteur CMOS de 8.0 mégapixels
▶ Objectif	
Objectif et construction	Zoom 3x avec mise au point automatique
Longueur focale	f = 6.1 ~ 18.3
Équivallence caméra 35mm	36 (W) ~ 108 (T) mm)
Luminosité	F/ 2.8 (W), 4.8 (T)
Vitesse d'obturation	1/ 2000 ~ 4 sec.
. _	
Zoom	
Zoom optique	3x
Zoom numérique	5x (jusqu'à 8x en mode de lecture)
Mise au point	
Focale	5 cm ~ 40 cm; 40 cm à l'infini
► Exposition	
Correction d'exposition	-2 EV to +2 EV in 0.5 steps (-2.0, -1.5,
	-1.0, -0.5, 0.0, +0.5, +1.0, +1.5, +2.0)
Variantes d'exposition	Multi, spot
ISO	Auto, 100, 200, 400, 800
Ance des blancs	Auto, lumière du jour, nuageux,
Affect des blattes	tungstène, fluorescent, crépuscule,
	personnalisé
Système de mesure de la lumière	Automatic/ manual
Systeme de mesure de la lumiere	Automatic/ manual
Ecran	
Ecran LCD	2.4" TFT display
▶ Mémoire	
Mémoire interne	32 Mo
Mémoire externe	SD (4 Go max. avec une carte SDHC)
Résolution	2254 2440 2502 4044
Clichés	3264 x 2448, 2592 x 1944,
	2048 x 1536, 1280 x 960
Vidéo	720 x 480, 640 x 480, 320 x 240; 30 i/s
Navigations-Features	
Clichés	JPEG (DCF), EXIF 2.2 compatible,
	DPOF 1.1 prise, PictBridge 1.0
Vidéo	AVI, Motion JPEG
Audio	WAV
► Mode de scène	
Mode continu	Auto, programme, portrait, paysage,
Mode continu	portrait nuit, paysage nuit, crépuscue,
	contre-jour, feu d'artifice, bougie, plage,
	album
	dibuili

Fonctions flash	
Flash	Auto, anti-yeux rouges, syn-chronisation
	lente, flash activé, désactivé
Interfaces	
USB	2.0
Alimentation	
Alimentation	2 piles AA
Divers	
Dimesions d'appareil-photo	~ 92 x 30 x 61.5 in mm
Boîtier	Design spécial
Poids	Env. 120 g
Accessoires	
	Câble USB, étui de protection, piles,

dragonne, CD de logiciels

Logistique

Réf. article	06880
Code EAN	4004781068804
UPC	884375068809
Emballage de l'appareil photo	225 x 87 x 161 (L X B x H)
Unité de conditionnement	5
Poids (emballage)	0.6 KG
Poids/UC	3.6 KG
Dimensions/ UC	465 x 187 x 247 mm

Cachet du revendeur

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG does not manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com